

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071), art. 46, ust. 1, pkt.2 i ust.3, art.46a ust. 7 pkt. 4, oraz art.56 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zmianami), §3 ust. 1, pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 9Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, po rozpatrzeniu **wniosku z dnia 2006-09-05** wnioskodawcy którym jest : **Pan Jacek Wójcik zam. 34-623 Szczyrzyc nr 133**

ustala się

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko p.n.: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na obiekt zakładu stolarskiego z pomieszczeniami technologicznymi i magazynowymi, z zapleczem socjalno-biurowym oraz zagospodarowaniem otoczenia obiektu placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

na działce nr **152/1 i 152/2** w miejscowości **Raciechowice** , gmina **Raciechowice**.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej decyzji.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Projektowane przedsięwzięcie ma na celu zmianę przeznaczenia obiektu na zakład stolarski – zajmujący się produkcją okien i drzwi z drewna. Wielkość produkcji – około 400m2 stolarki otworowej miesięcznie tj. około 40 m3 tarcicy.

Lokalizacja – działka ewidencyjna nr 152/1 w Raciechowicach o pow. 0,3257 ha właściciel: Jacek Wójcik 34-623 Szczyrzyc 133 i 152/2 o pow. 0,051 ha (droga) – współwłaściciel: Jacek Wójcik 34-623 Szczyrzyc 133

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.**2.1 Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego.**

W trakcie eksploatacji obiektu należy ograniczyć emisję zapachów, spalin i oparów do powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologicznie urządzeń.

Ochrona powietrza – planowana kotłownia opalana brykietem – system ten nie emituje zanieczyszczeń pyłowych, płynnych i zapachowych.

Lakiernia wyposażona w urządzenie tzw. ściankę odciągającą mgiełkę lakierniczą. Zadanie urządzenia polega na oczyszczeniu zanieczyszczonego powietrza odlotowego z mgiełki lakierniczej, tzn. ze stałych resztek materiału. Zanieczyszczenia są zatrzymywane w specjalnym systemie oddzielającym lakier – system mat filtracyjnych. Oczyszczone powietrze odlotowe odprowadzone jest w górę za pomocą wentylatora specjalnym kanałem odprowadzającym. Charakterystyka urządzenia dołączona do wniosku. Obecnie stosuje się środki lakiernicze wodorocieńczalne najnowszej generacji o niskiej zawartości szkodliwych dla środowiska substancji.

2.2 Zabezpieczenie przed hałasem.

W technologii wentylacji mechanicznej zastosować wentylatory o małej emisji hałasu.

W technologii produkcyjnej stosować urządzenia i zabezpieczenia uniemożliwiające emisję i wydostawanie się hałasu na zewnątrz budynku.

2.3 Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego .

Ochrona gruntów i wód powierzchniowych - Wody opadowe z wjazdów i miejsc parkingowych będą odprowadzane poprzez separator olejów.

Ilość ścieków -1,5m³/dobę – odprowadzenie za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Raciechowicach.

Nie przewiduje się produkcji ścieków technologicznych

Wody opadowe z połaci dachu o powierzchni około 1500 m² będą odprowadzane do zbiornika żelbetowego o poj. około 10 m³ będącego magazynem wody do celów przeciwpożarowych.

Wody opadowe z wjazdów i miejsc parkingowych będą odprowadzane poprzez separator olejów.

2.4 Ochrona przed odpadami :

Zakup półfabrykatów bezpośrednio od producenta eliminuje znacząco ilość wytwarzanych trocin i odpadów poprodukcyjnych. Odpady te są w całości zbierane w szczelnym silosie następnie sprasowane w brykietarce. Powstający produkt przeznaczony jest do ogrzania obiektu.

Odpady typu puszki z farb, klejów odbierają bezpośrednio dostawcy tych towarów. Składowane w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu.

2.5 Ochrona środowiska przyrodniczego

Wzdłuż granic działki zaprojektować zieleń izolacyjną średnią i niską.

Z uwagi na skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i innych terenów prawem chronionych.

2.6 Ochrona zabytków

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zabytki. Inwestycja jest realizowana na terenie w którym nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków lub są objęte inną ochroną konserwatorską.

2.7 Ochrona zdrowia ludzi

Podczas realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP. W szczególności zabezpieczenia wymagają : pozostawiony sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, paliw i innych materiałów niebezpiecznych. Obiekt wyposażać w wymagane urządzenia i zabezpieczenia przeciwpożarowe i ochrony sanitarnej pracowników . Obiekt po zrealizowaniu eksploatować zgodnie z przepisami bhp , ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej. Surowce i półprodukty magazynować zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp , ochrony środowiska i przeciwpożarowymi.

3. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Z uwagi na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

4. Charakterystyka przedsięwzięcia zawarta została w załączniku do decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 05-09-2006 r. **Pan Jacek Wójcik zam. 34-623 Szczyrzyc nr 133** złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na obiekt zakładu stolarskiego z pomieszczeniami technologicznymi i magazynowymi, z zapleczem socjalno-biurowym oraz zagospodarowaniem otoczenia obiektu placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.**

na działce nr **152/1 i 152/2** w miejscowości **Raciechowice , gmina Raciechowice** - które jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust.1 pkt 90 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz.2573 z zmian./

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planowana inwestycja wymagała ustalenia warunków zabudowy gdyż zgodnie z art. 50 us. 2 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powodując zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

Wnioskodawca przedłożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wnioski oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie, a także informację o planowanym przedsięwzięciu, o których mowa w art.49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z zmian. - cyt. dalej jako "Prawo ochrony środowiska"/.

W toku postępowania uzyskano następujące opinie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: - Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach z dnia znak: PSE.NZ-420-246/2006 z dnia 14-11-2006 r., o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Opinia Starosty Myślenickiego znak: OS.IV.0718/222/06 z dnia 11-09-2006r. o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ustalono, co następuje:

1. Określono warunki w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w zakresie: zabezpieczenia powietrza atmosferycznego, zabezpieczenia przed hałasem, zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego, ochrony przed odpadami, ochrony środowiska przyrodniczego.
2. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko powinno być zminimalizowane pod warunkiem zastosowania zgodnych z przepisami urządzeń i technologii.
3. Powstające odpady stałe nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów.
4. Prace budowlane wykonywane będą w strefie położonej powyżej występowania wód gruntowych.
5. W trakcie postępowania strony miały możliwość wypowiedzenia się, co do zgromadzonych w sprawie materiałów. Do organu nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia Mieszkańców Gminy Raciechowice. Zgodnie z art.46 ust.1 pkt1. Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art.51 ust.1 pkt.1 i 2 cyt. wyżej ustawy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Przedłożona do akt sprawy informacja o środowisku zawierała wszystkie dane określone w art 49 ust.3 Prawa ochrony środowiska i odpowiadała wymaganiom formalnym ustawy. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jak również kierując się wytycznymi §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a także po uzyskaniu opinii Starosty Myślenickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach postanowieniem Wójta Gminy Raciechowice z dnia 28-11-2006 znak: 7610/P/03/2006 zwolniono Wnioskodawcę z obowiązku sporządzenia raportu.

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzyskano wymagane

prawem uzgodnienia, zgodnie z art.48 ust.2 Prawa ochrony środowiska

- uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach znak : PSE.NZ-420-246/2006 z dnia 14-11-2006 r.

- uzgodnienie Starosty Myślenickiego znak: OS.IV.0718/222/06 z dnia 11-09-2006r. Istotna treść uzgodnienia dotycząca uwarunkowań środowiskowych została wprowadzona do części dyspozytywnej decyzji. Warunki wprowadzone do decyzji poza warunkami wynikającymi ze wskazanych wyżej uzgodnień uwzględniają również:

bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

- a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- b) dobra materialne,
- c) zabytki,
- d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa wyżej,

- możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe zagadnienia zbadane zostały w trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art.56 ust.2 Prawa ochrony środowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określono:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Nie ustalono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nadto w decyzji nie wprowadzono wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, bowiem nie było podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (art.58 pkt 1 w związku z art.60 ust.1 Prawa ochrony środowiska).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mając na względzie w szczególności uzgodnienia dokonane w toku postępowania ustalono, iż brak jest podstaw do stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, bowiem nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 135 Prawa ochrony środowiska.

W toku postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono również potrzeby określenia szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art.56 ust.3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak wyżej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Raciechowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

Wniesione odwołanie w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa). Wnoszący odwołanie obowiązany jest uiścić opłatę skarbową w wysokości: 5,00 zł od odwołania, 0,50 zł od załącznika do odwołania, 15,00 zł od pełnomocnictwa (podstawa prawna - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - tekst jedn.: Dz.U. 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art46 ust.4b i 4c Prawa ochrony środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust.4; wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa w ust.4b może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Naliczono opłatę skarbową : wniosek 5 zł – zał. 2 zł – dec. 76 zł.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca : Jacek Wójcik zam. 34-623 Szczyrzyc 133
2. Zarząd Dróg Powiatowych, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82
3. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach 32-400 Myślenice, Rynek 8
4. Star. Pow. w Myślenicach, Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochr. Środow. ul.Reja13
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży , 32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 8
6. Gmina Raciechowice - Referat Gospodarki Komunalnej U.G. – w/m
7. a / a
8. Zainteresowane Strony - wg wykazu. w tut. urzędzie :
 - p. Renata Kurek, 32-415 Raciechowice 78 [dz.151, 167,152/2]
 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 32-415 Raciechowice 255 [dz.153/1]
 - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Grodzisko”, 32-415 Raciechowice 197 [dz. 164/3]
 - p.Janina Boczoń, 32-415 Raciechowice 180 [dz.511, 512]
 - p.Irena Kuchta, 32-415 Raciechowice 174 [dz.510]
 - p.Krystyna Kaleta, Wiesław Majka, 32-415 Raciechowice 70 [dz.150]
 - p.Jadwiga Marcinek-Koch, 32-415 Raciechowice 68 [dz.168, 170/1]
 - Parafia Rzymsko-Katolicka, 32-415 Raciechowice 23 [dz.149]

Załącznik nr 1

do decyzji Wojty Gminy Raciechowice o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko znak: RR/7610/03/2006

Nazwa zadania:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na obiekt zakładu stolarskiego.

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Projektowane przedsięwzięcie ma na celu zmianę przeznaczenia obiektu na zakład stolarski – zajmujący się produkcją okien i drzwi z drewna. Wielkość produkcji – około 400m² stolarki otworowej miesięcznie tj. około 40 m³ tarcicy.

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m², właściciel: imię nazwisko, adres):

Lokalizacja – działka ewidencyjna nr 152/1 w Raciechowicach o pow. 0,3257 ha właściciel: Jacek Wójcik 34-623 Szczyrzyc 133 i 152/2 o pow. 0,051 ha (droga) – współwłaściciel: Jacek Wójcik 34-623 Szczyrzyc 133

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu – istniejący z drogi powiatowej nr 1958 K

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją 20-25 i na obszarach przyległych - ,
- ilość samochodów osobowych 20szt/dobę,
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 2szt/dobę,

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

- powierzchnia zabudowy – 1271 m²
- powierzchnia użytkowa – 1213 m²
- powierzchnia działki – 3 257 m²
- dotychczasowy sposób wykorzystania – kurnik (hodowla drobiu)
- pokrycie szatą roślinną – otoczenie – stary sad owocowy.

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

A. Stan istniejący – budynek kurnika, parterowy, częściowo podpiwniczony, składa się z części socjalnej i produkcyjnej. Posadowiony na fundamencie betonowym, ściany konstrukcyjne z pustaków, dach drewniany pokryty papą na lepiku, wybudowany w latach 1970. Część socjalna rozbudowana w latach 2002-2003.

B. Zakres planowanej inwestycji – obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń kurnika na pomieszczenia technologiczne i socjalne stolarni, w tym:

1) dostosowanie wysokości pomieszczeń poprzez przebudowę stropodachu do zgodnych z aktualnymi przepisami w tym zakresie; technologia ścian: tradycyjna, konstrukcja dachu dwuspadowa, symetryczna, pokrycie wykonane z materiałów niepalnych.

- 2) doświetlenie pomieszczeń poprzez montaż dodatkowych okien,
- 3) wymiana posadzek, tynków wewnętrznych i zewnętrznych z dociepleniem ,
- 4) wymiana instalacji wewnętrznych,
- 5) montaż urządzeń wentylacyjnych i przeciwpożarowych,
- 6) modernizację placu manewrowego oraz dróg wewnętrznych dla potrzeb transportu oraz wymagań ewakuacji pożarowej.

Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 1271 m²
- powierzchnia użytkowa – 1213 m²
- kubatura – 6040 m³
- wielkość placu manewrowego – 500m² + droga ewakuacyjna – 120m²

5) opis wariantów przedsięwzięcia:

Wariantowych rozwiązań nie przewiduje się.

6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

– średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla obiektu około 1,5 m³ co generuje taką samą ilość ścieków. Powstające ścieki komunalne będą odprowadzane w ramach planowanej budowy kanalizacji.

- szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: planuje się zwiększenie mocy zasilania do około 50kW

7) rozwiązania chroniące środowisko:

Ochrona powietrza – planowana kotłownia opalana brykietem – system ten nie emituje zanieczyszczeń pyłowych, płynnych i zapachowych.

Lakiernia wyposażona w urządzenie tzw. ściankę odciągającą mgiełkę lakierniczą. Zadanie urządzenia polega na oczyszczeniu zanieczyszczonego powietrza odlotowego z mgiełki lakierniczej, tzn. ze stałych resztek materiału. Zanieczyszczenia są zatrzymywane w specjalnym systemie oddzielającym lakier – system mat filtracyjnych. Oczyszczone powietrze odlotowe odprowadzone jest w górę za pomocą wentylatora specjalnym kanałem odprowadzającym. Charakterystyka urządzenia dołączona do wniosku. Obecnie stosuje się środki lakiernicze wodorozcieńczalne najnowszej generacji o niskiej zawartości szkodliwych dla środowiska substancji.

Ochrona gruntów i wód powierzchniowych - Wody opadowe z wjazdów i miejsc parkingowych będą odprowadzane poprzez separator olejów.

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Ilość ścieków -1,5m³/dobę – odprowadzenie za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Raciechowicach.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe z połaci dachu o powierzchni około 1500 m² będą odprowadzane do zbiornika żelbetowego o poj. około 10 m³ będącego magazynem wody do celów przeciwpożarowych.

Wody opadowe z wjazdów i miejsc parkingowych będą odprowadzane poprzez separator olejów.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

- odpady stałe – Zakup półfabrykatów bezpośrednio od producenta eliminuje znacząco ilość wytwarzanych trocin i odpadów poprodukcyjnych. Odpady te są w całości zbierane w szczelnym silosie następnie sprasowane w brykietarce. Powstający produkt przeznaczony jest do ogrzania obiektu.

Odpady typu puszki z farb, klejów odbierają bezpośrednio dostawcy tych towarów. Składowane w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń
centrum obróbcze do okien i drzwi – 1 szt.

szlifierka – 2 szt.

kompresor powietrzny – 2 szt.

strugarka – 1 szt.

odciąg trocin – 1 szt.

brykietarce – 1 szt.

9) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

- nie występuje

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

- nie występują

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

- nie dotyczy